



Dossier technique La Bellevilloise

**LA BELLEVILLOISE DISPOSE DE 6 ESPACES,
S'ÉTEND SUR PLUS DE 2 400M²
ET PEUT ACCUEILLIR JUSQU'À 1 490 PERSONNES
EN FONCTION DES CONFIGURATIONS.**

19-21 rue Boyer,
75020 Paris

— version **07.26**

Contacts

Direction

Renaud Barillet, Fabrice Martinez

RÉGIE GÉNÉRAL

Camille Fraisse

camille.fraisse@labellevilloise.com

Garance Ordener

garance@labellevilloise.com

RESPONSABLE RÉGIE SON

Clément Rideau

clement@labellevilloise.com

REGISSEUR SON

Arsène Dhuin, Florent Vittecoq

regieson@labellevilloise.com

RESPONSABLE ÉVÉNEMENTIEL

Juliette Huguet

juliette@labellevilloise.com

Annaelle Vallee

annaelle@labellevilloise.com

PROGRAMMATION

Chargée de développement Musique et Spectacles

Julie Musa

prod@labellevilloise.com

Alyssia Barrouilhet

alyssia@cultplace.com

Programmation Scène Découverte

Gabriel Bigot

programmation@labellevilloise.com

Sommaire

<u>CONTACTS</u>	02
<u>INFORMATION GÉNÉRALES</u>	04
<u>LA HALLE AUX OLIVIERS</u>	05
Informations générales	05
Informations techniques	06
<u>LE CLUB</u>	07
Informations générales	07
Informations techniques	08
<u>LE FORUM</u>	10
Informations générales	10
Informations techniques	11
<u>LE SAS</u>	12
Informations générales	
Informations techniques	
<u>LE LOFT</u>	13
Informations générales	13
Informations techniques	14
<u>LE TOIT</u>	15
Informations générales	
<u>MATERIEL SUR DEVIS</u>	16

Informations générales

Batiment construit en 1910
Classification ERP de 2nd catégorie avec activités de type L, N et P.

SURFACE BRUTE

2400m²

SUPERFICIE UTILE

1 500M²

EFFECTIF DE PUBLIC ADMISSIBLE

1490 PAX

NOMBRE DE NIVEAUX

5
SS SOL - RDJ - RDC - 1er Etage -
2ème étage

NOMBRE D'ESPACES

6
Club, halle aux oliviers, Forum,
Sas, Loft, Toit

ESPACE DE LIVRAISON NON PRIVATIF :

20m LINÉAIRE

HORAIRES DE CHARGE- MENT / DÉCHARGEMENT

Entre 07h - 22h

PUISSANCE ÉLECTRIQUE GLOBALE : 110KW

1 MONTE-CHARGE / 1 ASCENSEUR

INTERNET HAUT DÉBIT / WIFI LIMITÉ

Fibre sur demande

AUTORISATION DE NUIT 6h

ACCESSIBILITÉ PMR Élévateur + ascenseur sauf terrasse

PARKING À proximité moyenne (15min à pied)

2 OFFICES TRAITEUR

ESPACES FUMEUR Terrasses extérieures + allée

2 ENTRÉES Au 19 et au 21 de la rue Boyer Avec desks d'accueil et de billetterie

La Halle aux Oliviers

Espace sous verrière abritant des oliviers centenaires et une scène de 7m²

ALLÉE DU 19 RUE BOYER

Surface brute : **167 m²** - surface utile : **100 m²** - dimensions : **24 x 4 m²**

HALLE AUX OLIVIERS

Surface brute : **280 m²** - surface utile : **150 m²** (dont 1 mezzanine de **52m²**) - hors hall d'accueil

Dimensions : **13,60 x 11,10 m**

Hauteur sous plafond salle : de **4,20m à 6m**

Hauteur sous plafond mezzanine : de **1,70m à 3,50m**

Espace scénique : **7 m²**

Fond de scène : **3,80m**. Devant de scène : **2,30m**. Profondeur : **2,00m**

Hauteur scène : **0,38 m**

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Debout : **180 pax**

Assis face scène : **80 pax**

Assis en déjeuner / dîner (toutes assises confondues) : **150 pax**

Assis en déjeuner / dîner : **65 pax** (hors oliviers, guéridons et canapés)

Cabaret : **60 pax**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Chauffage : **oui** / Climatisation : **non**

Salle insonorisée : **non**

Niveau sonore d'utilisation maximal **91 dBA**

Occultation possible : **non**

Sanitaires (homme / femme / handicapé) : **oui**

Office traiteur : **oui**

Loge : **non** / Vestaire : **non**

Revêtement du sol salle et mezzanine : **tommettes et béton**

Internet haut débit / wifi limité

Informations techniques

ÉLECTRICITÉ

16 PC 16A domestique

ÉQUIPEMENT SON

Son façade / F.O.H

2 Enceintes d&b 12S-D

1 Amplificateur d&b 10D

Console

1 Allen & Heath SQ5

Patch de scène: 12 IN / 4 OUT

Limiteur / Limiter : 91 dBA

BSS BLU 50

Preventec Sensibel Triple One

Son retour / Monitoring

2 Enceintes E8 d&b

1 Enceinte amplifiée Yamaha DXR 10

Micros / Mic (sur demande, nous consulter) -
cf. fiche technique Club

Diffusion ambiance

12 Bose - Satellite cube FreeSpace 3S

3 Bose - Module de basse FreeSpce 3S

1 Bose DXA-2120 Amplificateur 2 Zones
(Salle / mezzanine)

1 PC avec Spotify

Divers (sur demande, nous consulter)

1 Piano droit acoustique PLEYEL P124

ACCROCHES

7,20 m linéaire de cimaises pour exposition

ÉQUIPEMENT LUMIÈRE

Console

OXO MISTRAL 12/24 - 1224 / 24 circuits

Bloc de puissance

ACUSTICA D1210F - 12 circuits - 2,2 kW

Projecteurs façade

1 PAR LED ADJ ENCORE FRESNEL - 50W

2 PAR 56 court - 500W

Projecteurs contre

2 PAR 56 court - 500W

Eclairage ambiance

1 Guirlande guinguette

9 PAR 56 court

4 PAR LED OXO MULTIBEAM RGBW : Éclairages des Oliviers

15 PAR 20 : éclairage structure Eiffel

6 PAR 30 : éclairages mur exposition mezzanine

3 PAR 38

2 Lampes pieuvre

2 Lampes marocaines

ÉQUIPEMENT VIDÉO

1 VP Panasonic EZ770 WUXGA 6500 Lumens
(utilisation possible uniquement de nuit)

1 Ecran de projection : 3 x 2,20m

1 Arrivée HDMI

Le Club

Salle insonorisée, climatisée et modulable (concert, dancefloor ou cabaret), avec une scène de 35m², bar, vestiaire, équipements techniques son, lumière et vidéo.

DIMENSIONS

Surface brute de **450 m²**

Surface utile de **250 m² - 17,70 m x 13,90 m**

ESPACE SCÉNIQUE

Scène de **35 m² : L: 6,43m x P: 5,5m**

Hauteur scène : **0,73 m**

Hauteur sous plafond salle : **3,05 à 3,35 m**

Hauteur sous plafond scène : **2,70 m**

Hauteur sous structure : **2,55 m**

Longueur bar : **12m**

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Debout en concert : **480 pax**

Debout en cocktail : **350 pax**

Assis en théâtre : **100 pax**

Cabaret : **80 pax**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Chauffage : **oui** / Climatisation : **oui**

Salle insonorisée : **oui**

Niveau sonore d'utilisation maximal : **102 dBA**

Occultation possible : **oui**

1 loge : **15m²**

Douches : **non**

Sanitaires public (homme / femme / handicapé) : **oui**

Office traiteur : **oui**

Vestiaire de **400 pax**

Revêtement du sol **parquet**

Internet haut débit wifi limité

Informations techniques

ÉQUIPEMENT SON

Micros / Mic

Parc micro pour l'ensemble des espaces
Sur demande, nous consulter

- 1 Beta 91A
- 1 Beta 52A
- 1 TG D71c
- 3 KSM137/SL
- 2 KSM137/SL
- 2 C 214
- 3 e904
- 2 MD421-II
- 1 M 88
- 1 e906
- 1 C 636
- 1 C535 EB
- 9 SM58-LCE
- 9 SM57-LCE
- 4 Beta 58A
- 3 Beta 57A
- 2 Beta 87A
- 3 E 835 S

- 13 AR133 BSS D.I
- 2 Radial J48 D.I

- 5 Grands pieds micro embase ronde perchette télescopique K&M
- 20 Grands pieds micros perchette télescopique K&M
- 20 Petits pieds micros perchette télescopique K&M

- 4 Stand guitares Hercules HCGS-414B+
- 1 tapis de batterie
- 1 Tabouret de batterie

Console / Desk

- 1 Yamaha DM7 V5.81
- 1 Yamaha RIO 3224-D2

- 1 Switch Netgear GSM4212P-100EUS
- 2 Liaisons RJ45 CAT5 d'accueil (régie/scène)
- 4 XLR IN / OUT (régie/scène)

Limiteur / Limiter : 102 dBA

- BSS BLU 50
- Preventec Sensibel Triple One

Son façade / F.O.H

- 3 Enceintes Q10 d&b audiotechnik
- 4 Enceintes Qi-SUB d&b audiotechnik
- 7 Enceintes E8 d&b audiotechnik
- 6 Amplificateurs D12 d&b audiotechnik
- 1 Interface USB/CanBus Iso R60

Son retour / Monitoring

- 8 Enceintes M4 d&b audiotechnik
- 3 Amplificateurs D12 d&b audiotechnik

Effets / Effects

- 1 Reverb 4000 tc electronics
- 1 M3000 tc electronics
- 1 Focusrite ISA TWO

Platines (sur demande, nous consulter)

- 6 Platine vinyle Technics MK2 SL1200 (sans les cellules)
- 2 Pioneer CDJ-3000
- 2 Pioneer CDJ-2000 NEXUS 2
- 2 Pioneer CDJ-2000 NEXUS 1
- 2 Pioneer XDJ-700

Mixettes (sur demande, nous consulter)

- 2 Pioneer DJM-900 NEXUS 1
- 1 Pioneer DJM 4000

- 3 switch Netgear 5 ports RJ45

Informations techniques

ÉQUIPEMENTS LUMIÈRE

Console

1 console GrandMa 2 avec command Wing + Fader Wing

Bloc de puissance

2 STAGER FDE - 6 circuits - 2,3 kW

Projecteurs façade

2 PAR 56 court - 500 W

Projecteurs salle

5 Strip LED

4 Ledbeam robe rgbw 200w

Projecteurs latéraux

1 À cour – **1** à jardin : SHOWTEC sunstrip active dmx

2 Strip LED

1 À cour – **1** à jardin : PAR led oxo rgbw

Projecteurs contre

4 Ledbeam robe RGBW 200W

4 PAR led oxo RGBW

2 Club spot robe

3 Strip LED

4 Showtec sunstrip active dmx

Éclairage ambiance

4 PAR 20

Divers projecteurs, lampes de bar...

1 Machine à fumée

ÉLECTRICITÉ

(à valider avec les responsables techniques et son)

Dans la salle : 5 PC 16A domestique

Pour le son : 1 PC 32A mono

4 PC 16A dom sur scène

4 PC 16A dom sur tableau élec. régie son

Pour la lumière : 2 lignes triphasées 32A

2 multipaires 8 circuits épanouis

2 gradateurs 2,2 kW

ACCROCHES

3 Élément de structure triangulaire -

Prolyte élément X30 - L = 5,50m

Le Forum

Volume brut avec deux mezzanines, un bar et 5 mètres de hauteur sous pafond. Espace modulable équipé d'un grill technique et d'un écran géant déroulant. Un accès terrasse arborée.

LA TERRASSE

Superficie utile : **60m²**

Configuration debout : **60 pax**

Configuration assis : **40 pax**

1 poste boisson

Electricité : **6** PC 16

LA FORUM

Surface brute : **330 m²**

Surface utile : **267 m²** - dont 2 mezzanines de **61 m²** et **16 m²**

Dimensions : **16,40 m x 11,50 m**

Espace scénique : **12 m²** - **4m x 3m**

Praticables SAMIA de **2m x 1m**

Hauteur sous plafond salle : **5 m**

Hauteur sous grill : **4,65 m**

Hauteur sous plafond mezzanine **2,14 m à 2,43 m**

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Debout : **250 pax**

Assis face scène : **150 pax**

Assis en déjeuner / dîner (sans scène) : **170 pax**

Cabaret : **80 pax**

Semi-cabaret (rang de chaises + tables) : **100 pax**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Chauffage : **oui** / Climatisation : **oui**

Salle insonorisée : **non**

Niveau sonore d'utilisation maximal : **93 dBA**

Occultation possible : **oui**

Sanitaires (homme / femme / handicapé) : **oui**

Office traiteur : **oui**

Loge (à l'extérieur de la salle) : **15 m²**

Vestiaire (à l'extérieur de la salle) : **500 pax**

Revêtement du sol salle : **parquet et carré mosaïque**

Revêtement du sol mezzanines : **parquet**

Internet haut débit / wifi limité

Informations techniques

EQUIPEMENT SON

Son façade / F.O.H

- 2 Enceintes Q10 d&b audiotechnik
- 2 Enceintes Qi-SUB d&b audiotechnik
- 2 Amplificateurs D12 d&b audiotechnik

Console / Desk

- 1 Allen & Heath SQ5
- 1 Patch de scène: 16 IN / 4 OUT

Limiteur / Limiter : 93 dBA

- BSS BLU 50
- Preventec Sensibel Triple One

Son retour / Monitoring

- 4 Enceintes E8 d&b
- 1 Amplificateur 10D d&b
- 1 Enceintes Amplifiées JBL Eon 612

Micros / Mic (sur demande, nous consulter) : **cf. fiche technique Club p.07**

- 1 PC avec Spotify

ELÉCTRICITÉ

Dans la salle

- 18 PC 16A domestique / 1 PC 32A triphasé

Pour le son / la lumière

- 2 PC 32A triphasé / 3 PC 16A domestique

ACCROCHES

- 1 Cercle de structure triangulé de section 300 mm
- 1 Élément de structure triangulaire - Prolyte element X30
- 25 mètres linéaires** de cimaises pour exposition

EQUIPEMENT LUMIÈRE

Projecteurs façade

- 2 à cour - 2 à jardin : PAR 64 - 500 W
- 4 à cour - 4 à jardin : PAR 64 CAN LED CAMEO STUDIO RGBW

Projecteurs latéraux

- 1 à cour - 1 à jardin : Stairville LED PAR 64 10mm black RGB

Eclairage Ambiance

- 4 PAR 38
- 8 LED BALL 55 CM RGB
- 4 suspensions nuage Céline Wright

Eclairage Exposition

- 7 PAR 38

Console

- ÉMULATION DOT 2 sur PC + contrôleur MIDI 1

Bloc de puissance

- 1 ACUSTICA D1210F - 12 circuits - 2,2 kW
- 1 STAGER FDE - 6 circuits - 2,3 kW

EQUIPEMENT VIDÉO

- 1 VP OPTOMA Mono-DLP/Laser 5500 Lumens
- 3 Résolution : 1200 x 1920px
- 1 Ecran de projection motorisé ORAY: 3,75 x 5m

Le SAS

Espace complémentaire pour atelier, sous-commission, petits groupes.

DIMENSIONS

Surface brute : **105 m²**

Surface utile : **90 m²**

Dimensions : **14 x 5,85 m**

Espace scénique : **3,13m** de profondeur et **5,10m** d'ouverture

Hauteur sous plafond salle : **5 m**

Hauteur sous plafond mezzanine : **2,13m**

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Debout : **90 pax**

Assis face scène : **50 pax**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Chauffage : **oui** / Climatisation : **non**

Niveau sonore d'utilisation maximal : **70 dBA**

Sanitaires (homme / femme / handicapé) : **non**

Office traiteur : **oui**

Loge (à l'extérieur de la salle) : **15m²**

Vestiaire : **non**

Internet haut débit / wifi

Informations techniques

ELÉCTRICITÉ

4 PC16 - Dans la salle

Matériel technique à la demande en fonction du magasin

EQUIPEMENT LUMIÈRE

Console

1 ÉMULATION DOT 2 SUR PC + CONTROLLER

Projecteurs façade

3 ADB EUROPE C201

Projecteurs latéraux

4 à cour + **4** à jardin : OXO MULTIBEAM RGBW

Projecteurs ambiance

3 HPZ 212D

Le Loft

**Espace brut, lumineux (double exposition)
et modulable**

DIMENSIONS

Surface brute : **470 m²**

Surface utile : **350 m²** (dont 1 mezzanine de 16 m² et 1 bureau/loge de 15m²)

Dimensions : **20,20 x 17,50 m**

Espace scénique : **18 m² > 6m x 3m**

Hauteur sous plafond salle : **5,00 m**

Hauteur sous plafond mezzanine : **2,46 m**

Revêtement du sol : **parquet**

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Debout : **400 pax**

Assis face scène : **340 pax**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Chauffage : **non** / Climatisation : **oui**

Salle insonorisée : **non**

Niveau sonore d'utilisation maximal : **93 dBA**

Occultation possible : **partiellement**

Sanitaires (homme / femme / handicapé) : **oui**

Espace cuisine - office de réchauffage : **non**

Office traiteur : **oui (La Loge)**

Loge : **15m²**

Vestiaire : **non**

Internet haut débit / wifi limité

Informations techniques

ÉQUIPEMENT SON

Console / Desk

- 1 Yamaha QL1 patch déporté RIO 1608-D2
- 1 Yamaha RIO 1608-D2
- 1 Patch 16 IN / 8 OUT supplémentaire

Son façade / F.O.H

- 2 Enceintes Y110P d&b
- 2 Enceintes 27S-SUB d&b
- 4 Enceintes E8 d&b
- 2 Amplificateurs 10D
- 1 amplificateur 5D d&b

- 1 Liaisons RJ45 CAT5 d'accueil (régie/scène)

Limiteur / Limiter : 93 dBA

- BSS BLU 50
- Preventec Sensibel Triple One

Son retour / Monitoring

- 3 Enceintes E8 d&b

Micros / Mic (sur demande, nous consulter) :
cf. fiche technique Club p.07

- 1 PC avec Spotify
- 1 Piano droit Rameau

ÉQUIPEMENT VIDEO

- 1 VP digital projection E-Vision Laser 15000 LUMENS
- 1 Ecran SHARP LED LC-32HI3012E - 32"/81cm sur pied

Vidéo

- 1 Mélangeur Black Magic ATEM MINI PRO avec câblage SDI Régie <-> VP & Régie <-> stage

ÉQUIPEMENT LUMIÈRE

Console

- 1 STARWAY COMMANDER - 24 pistes

Bloc de puissance

- 2 STAGER FDE - 6 circuits - 2,3 kW
- 1 BOTEX PSA 321

Projecteurs façade

- 4 Face CONTEST SFX-FR150W
- 2 Lat + 1 jar + 1 cour BRITEQ BT-THEATRE 150EZ mk2

Projecteurs contre - Néant

Projecteurs ambiance

- 2 PAR 64 - 500 W - à cour
- 1 PAR 64 - 500 W - à jardin
- 2 PAR 64 - 500 W - fond de salle
- 16 QUARTZ 500W (4 sur chaque poteau)
- 4 lampes murales sous abat jour demi-lune (1 à cours et 1 à jardin de la scène)

Accroches

- 17 mètres linéaires de cimaises pour exposition

ÉLECTRICITÉ

Dans la salle

- 9 circuits avec 3 PC 16A domestique / circuit

Pour le son / la lumière

- 3 lignes triphasées 32A / 1 ligne monophasée 20A

ACCROCHE

Barres d'accroche

- 17 m linéaires de cimaises pour exposition

Le Toit

Authentique jardin suspendu, le Toit est un cadre en plein air atypique et plein de charme

DIMENSIONS

Surface brute : **250 m²**

Dont le toit du Toit : **30 m²**

Dont le jardin d'hiver : **40 m²**

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Debout : **180 pax**

Dont le toit du Toit : **20 pax**

Dont le jardin d'hiver : **40 pax**

Assis : **120 pax**

Dont le toit du Toit : **20 pax**

Dont le jardin d'hiver : **30 pax**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Chauffage / Climatisation : **non**

Salle insonorisée : **non**

Sanitaires (homme / femme / handicapé) : **oui**

Espace cuisine - office de réchauffage : **non**

Internet haut débit / wifi limité

Materiel technique

A la demande et sur devis

et Wifi

MOBILIER

37 Tables en plastique 180 cm x 75cm dont 14 pliantes.

4 Tables pliantes en plastique 150 cm x 75cm

235 Chaises velours noir

56 chaises velours rouge

246 chaises plastique noir

CLOISONS

2 Paravents noirs x 4 panneaux = 170x160

1 Grand paravent vert (SAS) 200 x 220 cm

5 pans de panneaux en tissus

ÉCRANS

Pour tout le bâtiment

3 écrans 55" sur roulettes

STRUCTURE

1 Tour échaffaudage aluminium amovible pour travail en hauteur

1 Echelle trois pans

WIFI

Internet en WIFI sur l'ensemble des espaces du bâtiment

Downlaod: 70Mo Upload: 5 Mo

Connexions simultanées : **Entre 50 et 100 personnes** (Si utilisation de video ou non)

Accès réseau Wifi :

Reseau : **BLV_Public**

Mdp: **@Bellevilloise1877**

Fibre et haut débit sur devis