



Dossier technique

LA BELLEVILLOISE DISPOSE DE 6 ESPACES, S'ÉTEND SUR PLUS DE 2 400M² ET PEUT ACCUEILLIR JUSQU'À 1 490 PERSONNES EN FONCTION DES CONFIGURATIONS.

19-21 rue Boyer,
75020 Paris

LA BELLEVILLOISE

— version **sept. 24**

Contacts

Direction

Renaud Barillet, Fabrice Martinez

RÉGIE GÉNÉRAL

Alix Marvaud

alix.labellevilloise.com

Camille Fraisse

camille.fraisse@labellevilloise.com

RESPONSABLE RÉGIE SON

Clément Rideau

clement@labellevilloise.com

REGISSEUR SON

Vincent Poncin, Arsène Dhuin

regieson@labellevilloise.com

RESPONSABLE ÉVÉNEMENTIEL

Juliette Huguet

juliette@labellevilloise.com

Manon Bétus

manon.betus@labellevilloise.com

PROGRAMMATION

Chargée de développement Musique et Spectacles

Julie Musa

prod@labellevilloise.com

Programmation Scène Découverte

Gabriel Bigot

programmation@labellevilloise.com

Sommaire

<u>CONTACTS</u>	02
<u>INFORMATION GÉNÉRALES</u>	04
<u>LA HALLE AUX OLIVIERS</u>	05
Informations générales	05
Informations techniques	06
<u>LE CLUB</u>	07
Informations générales	07
Informations techniques	08
<u>LE FORUM</u>	10
Informations générales	10
Informations techniques	11
<u>LE SAS</u>	12
Informations générales	
Informations techniques	
<u>LE LOFT</u>	13
Informations générales	13
Informations techniques	14
<u>LE TOIT</u>	15
Informations générales	
<u>MATERIEL SUR DEVIS</u>	16

Informations générales

Batiment construit en 1910
Classification ERP de 2nd catégorie avec activités de type L, N et P.

SURFACE BRUTE

2400m²

SUPERFICIE UTILE

1 500M²

EFFECTIF DE PUBLIC ADMISSIBLE

1490 PAX

NOMBRE DE NIVEAUX

5
SS SOL - RDJ - RDC - 1er Etage -
2ème étage

NOMBRE D'ESPACES

6
Club, halle aux oliviers, Forum, Sas,
Loft, Toit

ESPACE DE LIVRAISON

NON PRIVATIF :
20m LINÉAIRE

HORAIRES DE CHARGE- MENT / DÉCHARGEMENT

Entre 07h - 22h

PUISSANCE ÉLECTRIQUE

GLOBALE : 110KW

1 MONTE-CHARGE /

1 ASCENSEUR

INTERNET HAUT DÉBIT / WIFI LIMITÉ

Fibre sur demande

AUTORISATION DE NUIT

6h

ACCESSIBILITÉ PMR

Élévateur + ascenceur sauf terrasse

PARKING

À proximité moyenne (15min à pied)

2 OFFICES TRAITEUR

ESPACES FUMEUR

Terrasses extérieures + allée

2 ENTRÉES

Au 19 et au 21 de la rue Boyer
Avec desks d'accueil et de billetterie

La Halle aux Oliviers

Espace sous verrière abritant des oliviers centenaires et une scène de 7m²

ALLÉE DU 19 RUE BOYER

Surface brute : **167 m²** - surface utile : **100 m²** - dimensions : **24 x 4 m²**

HALLE AUX OLIVIERS

Surface brute : **280 m²** - surface utile : **150 m²** (dont 1 mezzanine de **52m²**) - hors hall d'accueil

Dimensions : **13,60 x 11,10 m**

Hauteur sous plafond salle : de **4,20m à 6m**

Hauteur sous plafond mezzanine : de **1,70m à 3,50m**

Espace scénique : **7 m²**

Fond de scène : **3,80m**. Devant de scène : **2,30m**. Profondeur : **2,00m**

Hauteur scène : **0,38 m**

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Debout : **180 pax**

Assis face scène : **80 pax**

Assis en déjeuner / dîner (toutes assises confondues) : **150 pax**

Assis en déjeuner / dîner : **65 pax** (hors oliviers, guéridons et canapés)

Cabaret : **60 pax**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Chauffage : **oui** / Climatisation : **non**

Salle insonorisée : **non**

Niveau sonore d'utilisation maximal **91 dBA**

Occultation possible : **non**

Sanitaires (homme / femme / handicapé) : **oui**

Office traiteur : **oui**

Loge : **non** / Vestiaire : **non**

Revêtement du sol salle et mezzanine : **tommettes et béton**

Internet haut débit / wifi limité

Informations techniques

ÉLECTRICITÉ

16 PC 16A domestique

ÉQUIPEMENT SON

Son façade / F.O.H

2 Enceintes d&b 12S-D

1 Amplificateur d&b 10D

Console

1 Allen & Heath SQ5

Limiteur / Limiter : 91 dBA

BSS BLU 50

Preventec Sensibel Triple One

Son retour / Monitoring

2 Enceintes E8 d&b

1 Amplificateurs 10D d&b

1 Enceinte amplifiée Yamaha DXR 10

Micros / Mic (sur demande, nous consulter) -
cf. fiche technique Club

Diffusion ambiance

12 Bose - Satellite cube FreeSpace 3S

3 Bose - Module de basse FreeSpce 3S

1 Bose DXA-2120 Amplificateur 2 Zones
(Salle / mezzanine)

11 PC avec Spotify

Divers (sur demande, nous consulter)

1 Piano droit acoustique PLEYEL P124

ACCROCHES

7,20 m linéaire de cimaises pour exposition

ÉQUIPEMENT LUMIÈRE

Console

OXO MISTRAL 12/24 - 1224 / 24 circuits

Bloc de puissance

ACUSTICA D1210F - 12 circuits - 2,2 kW

Projecteurs façade

1 PAR LED ADJ ENCORE FRESNEL - 50W

2 PAR 56 court - 500W

Projecteurs contre

2 PAR 56 court - 500W

Eclairage ambiance

1 Guirlande guinguette

9 PAR 56 court

4 PAR LED OXO MULTIBEAM RGBW : Éclairages des Oliviers

15 PAR 20 : éclairage structure Eiffel

6 PAR 30 : éclairages mur exposition mezzanine

3 PAR 38

2 Lampes pieuvre

2 Lampes marocaines

ÉQUIPEMENT VIDÉO

1 VP Panasonic EZ770 WUXGA 6500 Lumens

1 Ecran de projection sur toile tendue : 4m x 3m

1 Arrivée HDMI

Le Club

Salle insonorisée, climatisée et modulable (concert, dancefloor ou cabaret), avec une scène de 35m², bar, vestiaire, équipements techniques son, lumière et vidéo.

DIMENSIONS

Surface brute de **450 m²**

Surface utile de **250 m² - 17,70 m x 13,90 m**

ESPACE SCÉNIQUE

Scène de **35 m² : L: 6,43m x P: 5,5m**

Hauteur scène : **0,73 m**

Hauteur sous plafond salle : **3,05 à 3,35 m**

Hauteur sous plafond scène : **2,55 m**

Hauteur sous structure : **2,70 m**

Longueur bar : **12m**

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Debout en concert : **480 pax**

Debout en cocktail : **350 pax**

Assis en théâtre : **100 pax**

Cabaret : **80 pax**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Chauffage : **oui** / Climatisation : **oui**

Salle insonorisée : **oui**

Niveau sonore d'utilisation maximal : **102 dBA**

Occultation possible : **oui**

1 loge : **15m²**

Douches : **non**

Sanitaires public (homme / femme / handicapé) : **oui**

Office traiteur : **oui**

Vestiaire de **400 pax**

Revêtement du sol **parquet**

Internet haut débit wifi limité

Informations techniques

ÉQUIPEMENT SON

Micros / Mike

Parc micro pour l'ensemble des espaces
Sur demande, nous consulter

- 1 Beta 91A
- 1 Beta 52A
- 1 TG D71c
- 2 KSM137/SL
- 2 C 214
- 3 e904
- 2 MD421-II
- 1 M 88
- 1 e906
- 1 C 636
- 1 C535 EB
- 9 SM58-LCE
- 9 SM57-LCE
- 4 Beta 58A
- 3 Beta 57A
- 2 Beta 87A
- 3 E 835 S

- 17 AR133 BSS D.I
- 2 Radial J48 D.I
- 1 Radial ProD2 Stereo D.I

- 5 Grands pieds micro embase ronde perchette télescopique K&M
- 20 Grands pieds micros perchette télescopique K&M
- 20 Petits pieds micros perchette télescopique K&M

Console / Desk

- 1 Yamaha DM7 V5.81.
- Patch déporté RIO 32in / 16 out/4 out AES

Limiteur / Limiter : 102 dBA

- BSS BLU 50
- Preventec Sensibel Triple One

Son façade / F.O.H

- 3 Enceintes Q10 d&b audiotechnik
- 4 Enceintes Qi-SUB d&b audiotechnik
- 7 Enceintes E8 d&b audiotechnik
- 6 Amplificateurs D12 d&b audiotechnik
- 1 Interface USB/CanBus Iso R60

Son retour / Monitoring

- 8 Enceintes M4 d&b audiotechnik
- 3 Amplificateurs D12 d&b audiotechnik

Effets / Effects

- 1 Reverb 4000 tc electronics
- 1 M3000 tc electronics
- 1 D-TWO tc electronics

Platines (sur demande, nous consulter)

- 6 Platine vynile Technics MK2 SL1200 (sans les cellules)
- 2 Pioneer CDJ-3000
- 2 Pioneer CDJ-2000 NEXUS > (ce ne sont pas des Nexus 2)
- 2 Pioneer XDJ-700

Mixettes (sur demande, nous consulter)

- 1 Pioneer DJM-A9
- 2 Pioneer DJM-900 NEXUS (ce ne sont pas des Nexus 2)
- 1 RANE 68

Informations techniques

ÉQUIPEMENTS LUMIÈRE

Console

1 GrandMa Dot2 XL-F

Bloc de puissance

2 STAGER FDE - 6 circuits - 2,3 kW

Projecteurs façade

2 PAR 56 court - 500 W

Projecteurs salle

5 Strip LED

4 Ledbeam robe rgbw 200w

Projecteurs latéraux

1 À cour - 1 à jardin : SHOWTEC sunstrip active dmx

2 Strip LED

1 À cour - 1 à jardin : PAR led oxo rgbw

Projecteurs contre

4 Ledbeam robe RGBW 200W

4 PAR led oxo RGBW

2 Club spot robe

3 Strip LED

4 Showtec sunstrip active dmx

Éclairage ambiance

4 PAR 20

Divers projecteurs, lampes de bar...

1 Machine à fumée

ÉLECTRICITÉ

(à valider avec les responsables techniques et son)

Dans la salle : 5 PC 16A domestique

Pour le son : 1 PC 32A mono

4 PC 16A dom sur scène

4 PC 16A dom sur tableau élec. régie son

Pour la lumière : 2 lignes triphasées 32A

2 multipaires 8 circuits épanouis

2 gradateurs 2,2 kW

ACCROCHES

3 Élément de structure triangulaire -

Prolyte élément X30 - L = 5,50m

Le Forum

Volume brut avec deux mezzanines, un bar et 5 mètres de hauteur sous plafond. Espace modulable équipé d'un grill technique et d'un écran géant déroulant. Un accès terrasse arborée.

LA TERRASSE

Superficie utile : **60m²**

Configuration debout : **60 pax**

Configuration assis : **40 pax**

1 poste boisson

Electricité : 6 PC 16

LA FORUM

Surface brute : **330 m²**

Surface utile : **267 m²** - dont 2 mezzanines de **61 m²** et **16 m²**

Dimensions : **16,40 m x 11,50 m**

Espace scénique : **12 m²**

Praticables SAMIA de **2m x 1m** réglable min 20cm - h max: 1m

Hauteur sous plafond salle : **5 m**

Hauteur sous grill : **4,65 m**

Hauteur sous plafond mezzanine **2,14 m à 2,43 m**

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Debout : **250 pax**

Assis face scène : **150 pax**

Assis en déjeuner / dîner (sans scène) : **170 pax**

Cabaret : **80 pax**

Semi-cabaret (rang de chaises + tables) : **100 pax**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Chauffage : **oui** / Climatisation : **non**

Salle insonorisée : **non**

Niveau sonore d'utilisation maximal : **93 dBA**

Occultation possible : **oui**

Sanitaires (homme / femme / handicapé) : **oui**

Office traiteur : **oui**

Loge (à l'extérieur de la salle) : **15 m²**

Vestiaire (à l'extérieur de la salle) : **500 pax**

Revêtement du sol salle : **parquet et carré mosaïque**

Revêtement du sol mezzanines : **parquet**

Internet haut débit / wifi limité

Informations techniques

EQUIPEMENT SON

Son façade / F.O.H

- 2 Enceintes Q10 d&b audiotechnik
- 2 Enceintes Qi-SUB d&b audiotechnik
- 2 Amplificateurs D12 d&b audiotechnik

Console / Desk

- 1 Console Behringer X32

Limiteur / Limiter : 93 dBA

- BSS BLU 50
- Preventec Sensibel Triple One

Son retour / Monitoring

- 2 Enceintes PS8 Nexo
- 1 Amplificateurs Nexo PS8
- 2 Enceintes Amplifiées JBL Eon 612

Micros / Mic (sur demande, nous consulter) :
cf. fiche technique Club p.07

ELÉCTRICITÉ

Dans la salle

18 PC 16A domestique / 1 PC 32A triphasé

Pour le son / la lumière

2 PC 32A triphasé / 3 PC 16A domestique

ACCROCHES

1 Cercle de structure triangulé de section 300 mm

1 Élément de structure triangulaire - Prolyte element X30

25 mètres linéaires de cimaises pour exposition

EQUIPEMENT LUMIÈRE

Projecteurs façade

- 2 à cour - 2 à jardin : PAR 64 - 500 W
- 4 à cour - 4 à jardin : PAR 64 CAN LED CAMEO STUDIO RGBW

Projecteurs latéraux

- 1 à cour - 1 à jardin : Stairville LED PAR 64 10mm black RGB

Eclairage Ambiance

- 4 PAR 38
- 8 LED BALL 55 CM RGB
- 4 suspensions nuage Céline Wright

Eclairage Exposition

- 7 PAR 38

Console

ÉMULATION DOT 2 sur PC + contrôleur MIDI 1

Bloc de puissance

- 1 ACUSTICA D1210F - 12 circuits - 2,2 kW
- 1 STAGER FDE - 6 circuits - 2,3 kW

Pack Lumière supplémentaire

- 6 STRIP LED 1,5M 90 pixel RGB
- 17 PROLIGHTS SMART-BAT Noir Batterie Lithium 10w RGBW

EQUIPEMENT VIDÉO

- 1 VP OPTOMA Mono-DLP/Laser 5500 Lumens
- 3 Résolution : 1920 x 1200 px
- 1 Ecran de projection motorisé ORAY: 5 x 3,75m

Le SAS

Espace complémentaire pour atelier,
sous-commission, petits groupes.

DIMENSIONS

Surface brute : **105 m²**

Surface utile : **90 m²**

Dimensions : **14 x 5,85 m**

Espace scénique : **3,13m** de profondeur et
5,10m d'ouverture

Hauteur sous plafond salle : **5 m**

Hauteur sous plafond mezzanine : **2,13m**

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Debout : **90 pax**

Assis face scène : **50 pax**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Chauffage : **oui** / Climatisation : **non**

Niveau sonore d'utilisation maximal : **70 dBA**

Sanitaires (homme / femme / handicapé) :
non

Office traiteur : **oui**

Loge (à l'extérieur de la salle) : **15m²**

Vestiaire : **non**

Internet haut débit / wifi

Informa- tions tech- niques

ÉLECTRICITÉ

4 PC16 - Dans la salle

Matériel technique à la demande en fonction
du magasin

ÉQUIPEMENT LUMIÈRE

Console

1 ÉMULATION DOT 2 SUR PC + CONTROLLER

Projecteurs façade

3 ADB EUROPE C201

Projecteurs latéraux

4 à cour + **4** à jardin : OXO MULTIBEAM
RGBW

Projecteurs ambiance

3 HPZ 212D

Le Loft

Espace brut, lumineux (double exposition) et modulable

DIMENSIONS

Surface brute : **470 m²**

Surface utile : **350 m²** (dont 1 mezzanine de 16 m² et 1 bureau/loge de 15m²)

Dimensions : **20,20 x 17,50 m**

Espace scénique : **18 m²** > praticables de 2 x 1m réglable par 20cm - h max: 1m

Hauteur sous plafond salle : **5,00 m**

Hauteur sous plafond mezzanine : **2,46 m**

Revêtement du sol : **parquet**

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Debout : **450 pax**

Assis face scène : **300 pax**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Chauffage : **non** / Climatisation : **oui**

Salle insonorisée : **non**

Niveau sonore d'utilisation maximal : **94 dBA**

Occultation possible : **partiellement**

Sanitaires (homme / femme / handicapé) : **oui**

Espace cuisine - office de réchauffage : **non**

Office traiteur : **oui (La Loge)**

Loge : **15m²**

Vestiaire : **non**

Internet haut débit / wifi limité

Informations techniques

ÉQUIPEMENT SON

Console / Desk

1 Yamaha QL1 patch déporté RIO 1608-D2

Son façade / F.O.H

2 Enceintes Yi10P d&b

2 Enceintes 27S-SUB d&b

4 Enceintes E8 d&b

2 Amplificateurs 10D

1 amplificateur 5D d&b

Limiteur / Limiter : 94 dBA

BSS BLU 50

Preventec Sensibel Triple One

Divers (sur demande, nous consulter)

1 Piano droit acoustique RAMEAU

Son retour / Monitoring - à la demande - sur devis

Micros / Mic (sur demande, nous consulter) :
cf. fiche technique Club p.07

ÉQUIPEMENT VIDEO

1 VP digital projection E-Vision Laser 15000 LUMENS

1 Ecran SHARP LED LC-32HI3012E - 32"/81cm sur pied

Vidéo

1 Mélangeur Black Magic ATEM MINI PRO avec câblage SDI Régie <-> VP & Régie <-> stage

1 Entrée & Sortie HDMI via Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 3G

1 Entrée & Sortie HDMI via Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 3G

1 Sortie HDMI pour retour vidéo côté scène

ÉQUIPEMENT LUMIÈRE

Console

1 STARWAY COMMANDER - 24 pistes

Bloc de puissance

2 STAGER FDE - 6 circuits - 2,3 kW

1 BOTEX PSA 321

Projecteurs façade

4 Face CONTEST SFX-FR150W

2 Lat + 1 jar + 1 cour BRITEQ BT-THEATRE 150EZ mk2

Projecteurs contre - Néant

Projecteurs latéraux

4 PAR 64 - 500 W - à cour

4 PAR 64 - 500 W - à jardin

Projecteurs ambiance

16 QUARTZ 500W (4 sur chaque poteau)

8 PAR 64 500W

Accroches

17 mètres linéaires de cimaises pour exposition

ÉLECTRICITÉ

Dans la salle

9 circuits avec 3 PC 16A domestique / circuit

Pour le son / la lumière

3 lignes triphasées 32A / 1 ligne monophasée 20A

ACCROCHE

Barres d'accroche

17 m linéaires de cimaises pour exposition

Le Toit

Authentique jardin suspendu, le Toit est un cadre en plein air atypique et plein de charme

DIMENSIONS

Surface brute : **250 m²**

Dont le toit du Toit : **30 m²**

Dont le jardin d'hiver : **40 m²**

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Debout : **180 pax**

Dont le toit du Toit : **20 pax**

Dont le jardin d'hiver : **40 pax**

Assis : **120 pax**

Dont le toit du Toit : **20 pax**

Dont le jardin d'hiver : **30 pax**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Chauffage / Climatisation : **non**

Salle insonorisée : **non**

Sanitaires (homme / femme / handicapé) : **oui**

Espace cuisine - office de réchauffage : **non**

Internet haut débit / wifi limité

Materiel technique

A la demande et sur devis

et Wifi

MOBILIER

27 Tables pliantes en plastique 180 cm x 75 cm

6 Tables pliantes en plastique 150 cm x 75 cm

320 Chaises noires pliantes

CIMAISES / CLOISONS

6 Paravents noirs légers

1 Grand paravent vert (SAS) 200 x 220 cm

MACHINE À FUMÉE

1 Machine à fumée sur demande

ÉCRANS

Pour tout le bâtiment

3 écrans Toshiba 55" sur roulettes

STRUCTURE

1 Tour échaffaudage aluminium amovible pour travail en hauteur

1 Echelle trois pans

WIFI

Internet en WIFI sur l'ensemble des espaces du bâtiment

Downlaod: 70Mo Upload: 5 Mo

Connexions simultanées : **Entre 50 et 100 personnes** (Si utilisation de video ou non)

Accès réseau Wifi :

Reseau : **Bellevilloise-public**

Mdp: **labellevilloise1877**

Fibre et haut débit sur devis